
ANDREA
Pois fourrager





- Rendement en grain élevé
- Très précoce sur l'ensemble de son cycle végétatif

Méteils 🗸











Fourrager

Zone de culture



Fourrager





En pur ou en association, pour la production de grains ou de biomasse

Méteils 🗸 🕯

Couverts 🗸

Méthanisation



Qualité

PMG

Protéines

Précocité

Floraison Maturité

Type : feuillu

5 6 7 8 9 -(jusqu'à 200 cm en déployé)

Profil sanitaire

Bonne tolérance globale

Association récoltée en ensilage ou en grain

- Associations: A semer en association avec des céréales (triticale, seigle, avoine, orge...), voire d'autres protéagineux (féverole, vesce...)
- Doses: Associer 120 à 150 kg de céréales à 20 à 30 kg dANDREA
- **Dates de semis :** Peut être semé dès l'automne dans le Sud et les zones océaniques ou à la sortie de l'hiver pour les zones plus gélives

Couvert végétal, seul ou en association

- Dates de semis : de la récolte jusqu'à fin septembre
- Dose de semis en pur : 40 à 50 grains/m² soit ± 70 kg/ha
- Dose de semis en association : 20 à 25 grains/m² soit ± 35 kg/ha









www.sem-partners.com

Sources chiffrées: CTPS / ARVALIS - * données obtenteur / partenaires. Les renseignements agronomiques et technologiques fournis dans ce document peuvent être sujets à variation d'une année à l'autre en fonction des régions et des conditions agroclimatiques.