
SP2TECHNO

Association Couvert végétal

CEPP 0,010
Certificat d'Economie de Produits Phytosanitaires

Couvert agronomique



ESPÈCES (FAMILLES)

Radis chinois (Crucifère) + Lentille fourragère noire (Fabacée)

2 valeurs sûres pour 1 association de référence

- Excellent comportement en conditions sèches
- Bien adapté aux semis précoces
- Souple d'utilisation : aussi bien adapté à une interculture courte que longue
- Restructure très efficacement le sol
- Fort apport d'azote pour la culture suivante
- Espèces rustiques permettant de sécuriser la réussite du couvert même en conditions difficiles
- Couverture du sol rapide et concurrentielle

CYCLE

Souple (3 à 6 mois)







Lentille fourragère noire



Radis chinois


SP2TECHNO

Association Couvert végétal



COUVERTS 🗸 FOURRAGE X





Cultures bénéficiant du couvert : Céréales, maïs, pomme de terre, sorgho, tournesol...

Facilité d'implantation: +++

Date de semis : De la récolte de céréales à septembre

Dose et profondeur de semis : 10 à kg/ha

Peuplement recherché: 60 à 90 grains/m²





Technique de semis	Sous la barre de coupe	Semis direct	TCS	Labour	
Adaptation	-	+++	+++	++	



Mode de destruction	Outils à disques	Labour	Gel	Roulage sur gel	Broyage	Chimie	Roulage	Outils à dents
Efficacité	++++	+++	++	++	++	+++	+	-

Bonne coupure des rotations céréalières

Semis et destruction faciles

Reprise du sol facile après destruction

Sources chiffrées :

CTPS / ARVALIS - * données obtenteur / partenaires Les renseignements agronomiques et technologiques fournis dans ce document peuvent être sujets à variation d'une année à l'autre en fonction des régions et des conditions agroclimatiques.



SEM-PARTNERS Semences - Conseils - Services

végétal, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans

votre région (directive nitrate), en particulier à propos du choix des espèces et des dates et modes de destruction.

www.sem-partners.com